BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor risiko dengan kepatuhan penggunaan obat TB Paru tidak ada hubungan yang signifikan ($P > 0,05$) antara usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, tingkat pendapatan, status merokok, lama pengobatan TB, efek samping obat, motivasi pasien dan pengawasan menelan obat (PMO), pada pasien TB Paru di wilayah Puskesmas Cilamaya Kulon Karawang.
2. Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam kesembuhan pasien adalah kepatuhan minum obat. Yang dimaksud dengan perilaku minum obat menurut jenis, dosis, cara pemberian, selang waktu, dan jumlah hari yang ditentukan oleh dokter. Pasien TB Paru yang rutin berobat dapat menurunkan risiko kegagalan pengobatan sebesar 3,76 kali dibandingkan dengan pasien yang tidak rutin berobat.

5.2. Saran

Kepada Puskesmas di wilayah Cilamaya Kulon Karawang diharapkan dapat melakukan penyuluhan lebih rutin terhadap pasien TB Paru disaat waktu TB *day* dan diharapkan agar petugas mengingatkan kepada PMO berupa *short message* sebagai pengingat waktu minum obat pasien TB Paru.