BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan ACER dan ICER sebagai perhitungan Farmakoekonomi pada bab sebelumnya dapat diketahui dengan membandingkan dua kombinasi obat amlodipine 5mg-bisoprolol 2,5mg dan amlodipine 10mg – candesartan 8mg dapat disimpulkan bahwa meskipun amlodipine 5mg-bisoprolol 2,5mg mempunyai efektivitas yang lebih rendah dengan rata-rata penurunan tekanan darah sebesar 14 mmHg dari kombinasi obat amlodipine 10mg-candesartan 8mg yang memiliki rata-rata penurunan tekanan darah 17mmHg, tetapi jika menggunakan nominal rupiah yang sama maka amlodipine 5mg- bisoprolol 2,5mg lebih *cost effective* dari amlodipine 10mg –candesartan 8mg jika dihitung dari dua perspektif baik dari perspektif Rumah sakit maupun perspektif BPJS.

5.2 Saran

Pada penelitian ini didapatkan perhitungan dari dua perspektif yaitu perspektif rumah sakit dan perspektif BPJS, diharapkan lebih banyak dilakukan penelitian sejenis untuk menjadi pembanding terhadap keefektifan suatu obat apakah berbanding lurus dengan harga yang dikeluarkan ataukah tidak.