

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Evaluasi pengaruh efek samping obat hipertensi terhadap kepatuhan minum obat pada pasien program rujuk balik di Apotek Kimia Farma Pasadenadapat ditarik simpulan yaitu:

1. Sebagian besar responden mengalami efek samping setelah minum obathipertensi yaitu sebanyak 32 responden (64%)
2. Sebagian besar responden patuh dalam meminum obat hipertensi yaitu sebanyak 42 responden (84%).
3. Hasil Uji *Kruskal-Wallis* diperoleh nilai p dengan besaran 0,014, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Sehingga, dapat ditarik simpulan bahwasanya hipotesis nol (H_0) harus ditolak, dan ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara efek samping pengobatan hipertensi dan tingkat kepatuhan dalam mengonsumsi obat pada pasien program rujuk balik di Apotek Kimia Farma Pasadena.

5.2. Saran

4. Bagi Institusi
Meningkatkan referensi terkait hipertensi dengan sumber sumber terbaru
5. Bagi peneliti selanjutnya
Melakukan penelitian terhadap variabel lainnya dalam rangka mengetahui faktor lainnya yang berpengaruh terhadap kepatuhan minum obat hipertensi

