

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Prevalensi tertinggi yaitu pada jenis kelamin perempuan, usia di atas 50 tahun, obat yang paling banyak digunakan adalah metformin dan jenis obat yang paling banyak digunakan adalah generik. Evaluasi penggunaan obat diabetes melitus kategori tepat dosis sebesar 100%
- b. Potensi interaksi obat pada peresepan obat Diabetes Melitus sebesar 11,1 % dari total keseluruhan resep dengan interaksi obat dengan interaksi mayor sebanyak 14,3%.

5.2 Saran

- a. Untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan penerapan metode prospektif dan melakukan pengembangan identifikasi interaksi obat yang lebih spesifik terkait dengan mekanisme dan tingkat keparahan interaksi obat yang dapat terjadi pada pasien Diabetes Melitus
- b. Untuk pihak Puskesmas Karawang Kulon adalah data penelitian tentang angka kejadian interaksi obat agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terkait potensi interaksi obat yang dapat terjadi pada resep pasien, agar dapat menjadi sistem untuk deteksi dini potensi angka kejadian interaksi obat yang mungkin terjadi dan yang dapat membahayakan pasien.
- c. Untuk masyarakat, agar lebih proaktif dalam mencari tahu informasi tentang potensi terjadinya interaksi obat apabila akan mengonsumsi beberapa jenis obat secara bersamaan.

