

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian Analisis Penggunaan Antibiotika Pada Apotek X Dengan Metode *Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) / Defined Daily Dose (DDD)* Dan *Drug Utilization (DU)* 90%, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pola penggunaan antibiotik terutama untuk lini pertama terapi tuberkulosis merupakan antibiotik yang paling dominan di Apotek X.
2. Berdasarkan metode *Defined Daily Dose* terdapat 4 jenis antibiotik (*doxycycline, cefixime, clindamycin, azithromycin*) dan metode *Drug Utilization* 90% sebanyak 5 jenis antibiotik *doxycycline* (37%), *cefixime* (23%), *clindamycin* (12%), *azithromycin* (12%), dan *ofloxacin* (4%) pada Apotek X.

5.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Perlu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penjualan antibiotik hanya dengan resep dokter dan memberikan edukasi kepada pasien.
2. Diharapkan lebih aktif dalam memberikan informasi yang benar tentang penggunaan antibiotik serta risiko resistensi.