BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan tentang evaluasi penggunaan obat antihipertensi pada pasien rawat jalan gagal ginjal kronis di Rumah Sakit Islam Karwang dengan metode ATC/DDD dan DU90% tahun 2019 dapat disimpulkan :

- Karakteristik demografi yang paling banyak adalah laki laki dengan usia berkisaran 35 – 64 tahun. Total kunjungan rawat jalan poli dalam gagal ginjal kronis terdapat 1096 kujungan , dengan menggunakan teknik sampling Slovin mendapatkan 293 kunjungan.
- 2. Penggunaan antihipertensi dari seluruh pasien gagal ginjal kronis, mendapatkan antihipertensi yaitu Amlodipin dan Valsartan.
- 3. Hasil penelitian bahwa pasien yang berdasarkan pasien gagal ginjal kronis di Rumah Sakit Islam Karawang adalah Amlodipin 25417 DDD/1000 KPRJ. Yang termasuk *drug utilization* 90% obat antihipertensi adalah amlodipin.

1.2 Saran

Berdasarkan peneltian yang telah dilakukan, maka dapat disampaikan saran, yaitu :

- 1. Mempertibangkan penggunaan obat antihipertensi yang lebih efektif dan te[at pada pasien.
- 2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan data yang diambil dalam satu tahun penuh, sehingga yang di dapatkan gambaraan penggunaan antihipertensi sebenar.

